

## Jordbormaskin LXT®

### DDG460ZX7

18V X 2 • 136 Nm • 0 – 1 400 min<sup>-1</sup>,  
48 / 136 Nm / 1,35 Kw

**Lett og sterk jordbormaskin til å bore hull til stolper, skilt, påler, fundamenter, planter, m.m.**

Kraftig jordbormaskin med tohåndsgrep og to gir som gir brukeren god kontroll på maskinen. Denne maskinen er sterk og tåler mye. De to medfølgende adapterene for Stihl og Type D 1 pin jordbor, gjør at maskinen er meget anvendelig på jordbor alternativer. To hastigheter (350/1400 rpm) og variabel triggerkontroll, bidrar til kontrollert boring.



#### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

|                                                  |                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Spenning LXT                                     | ✓                                    |
| Spenning                                         | 2 x 18 V                             |
| Batteritype                                      | Li-ion                               |
| Turtall                                          | 0 - 350 / 0 - 1400 min <sup>-1</sup> |
| Maks. dreiemoment (2. Gir / 1. Gir)              | 48 / 136 Nm                          |
| Kapasitet chuck                                  | 2 - 13 mm                            |
| Lydnivå (L <sub>WA</sub> )                       | 96 dB(A)                             |
| Lydnivå (L <sub>PA</sub> )                       | 85 dB(A)                             |
| Støytoleranse (K-faktor)                         | 3 dB(A)                              |
| Vibrasjonsverdi, Boring i metall                 | ≤ 2,5 m/sec <sup>2</sup>             |
| Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor), Boring i metall | 1,5 m/sec <sup>2</sup>               |
| Vekt med batteri                                 | 7,3 - 8,2 kg                         |
| Produkt dimensjon (L x B x H)                    | 840 x 607 x 223 mm                   |
| Børsteløs motor                                  | ✓                                    |

#### Brukerfordeler

- Børsteløs motor er vedlikeholdsfri og har lang levetid
- Maskinen har integrert LED lys som lyser opp arbeidsområdet
- Soft-start beskytter motoren og gir god kontroll ved oppstart av maskinen
- XPT (Extreme Protection Technology) er beskyttelse mot støv og vann som gjør maskinen bedre egnet for bruk i tøft miljø.
- Elektrisk brems gir økt produktivitet og økt sikkerhet for brukeren
- Automatic torque Drive Technology (ADT): Kraft og hastighet justeres automatisk for å gi optimal effekt etter belastningen maskinen utsettes for
- For å øke batteriets levetid vil batteribeskyttelsen stanse strømtilførselen til maskinen før det er helt utladet

**NOBB 57321963**

Link til produktside - [www.makita.no](http://www.makita.no)



# RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

## STANDARD TILBEHØR

### 191P11-3

Håndtak til montering på DDA460,



### 327684-2

Jordbor adapter "A" (Stihl)



### 327687-6

Jordbor adapter , type D



### 763251-3

Chuck nøkkel S-13



### 783204-6

Unbrakonøkkel 6



### 783207-0

Unbrakonøkkel 10



### 783203-8

HEX. WRENCH 5 MM



### 922453-2

Unbrakoskrue M8X30, GA5010

## VALGFRITT TILBEHØR

### E-13611

Jordbor med dobbelt skjær 50 mm x



### E-13627

Jordbor 60 x 800 mm



### E-13633

Jordbor 80 x 800 mm



### E-07294

Jordbor 100 x 800 mm



### E-07303

Jordbor 150 x 800 mm



### E-07319

Jordbor 200 x 800 mm



### E-07630

Komplett knivbladsett til 100 mm



### E-07646

Komplett knivbladsett til jordbor 150



### E-07652

Komplett knivbladsett til 200 mm



### E-07325

Forlenger til jordbor 54 cm



### E-07331

Låsepinne for feste av jordbor



### 191P11-3

Håndtak til montering på DDA460,



### 327684-2

Jordbor adapter "A" (Stihl)



### 327687-6

Jordbor adapter , type D



### 763251-3

Chuck nøkkel S-13



### 783204-6

Unbrakonøkkel 6



### 783207-0

Unbrakonøkkel 10



### 922453-2

Unbrakoskrue M8X30, GA5010

### D-73536

Blandevisp 120 x 600 mm



### D-73542

Blandevisp 120 x 600 mm



### D-75415

Jordbor 30 x 600 mm til drill med 13



### D-75421

Jordbor 45 x 600 mm til drill med 13



### D-75437

Jordbor 70 x 600 mm til drill med 13



### D-75443

Jordbor 100 x 600 mm til drill med 13



## ■ VALGFRITT TILBEHØR

### D-75459

Jordbor 130 x 600 mm til drill med 13



### 783203-8

HEX. WRENCH 5 MM



### 141N53-5

Hoftebøyle til jordbormaskin



### E-13649

Komplett knivbladsett til 50 mm



### E-13655

Komplett knivbladsett til 60 mm



### E-13661

Komplett knivbladsett til 80 mm



### P-84121

RESERVEBLAD TIL ISBOR



## ■ ANNET

Bruksanvisning

