

Gresstrimmer/ krattrydder XGT®

UR012GZ02

80Vmax , 0 - 3,500 / 5,000 / 6,400
min⁻¹

**Veldig sterk, værbestandig, godt utstyrt og stillegående
80V gresstrimmer/ krattrydder.**

Stillegående og kraftig(2000W, tilsvarer 40 cc
bensinmotor) gresstrimmer/kratt-og skogrydder med
stor kapasitet. Trimmeren har en trimmebredde på
480 mm, samt tre hastighets innstillinger og driftstid.
Egen innstilling hvor trimmeren selv styrer kraften
etter behov og revers funksjon. IPX4 vann - og
støvbeskyttelse. Verktøyløs justering av styret.



XGT 80Vmax **BL** MOTOR **ADT** **AFT** **XPT**
40Vmax+40Vmax EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning XGT	✓
Spenning	2 x 40 V
Batteritype	Li-ion
Turtall	0 - 3500 / 5000 / 6800 min ⁻¹
Kuttebredde	225 / 255 / 270 / 305 / 480 mm
Spindel	M10 x 1,25 LH
Håndtak type	U
Lydnivå (L _{WA})	96,2 - 97,7 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	79,9 - 84,3 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	0,6 - 2,1 dB(A)
Vibrasjonsverdi, 2 -T metall krattblad	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor), Vibrasjonsverdi, 2 -T metall krattblad	1,5 m/sec ²
Vibrasjonsverdi, 3 -T metall krattblad	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor), Vibrasjonsverdi, 3 -T metall krattblad	1,5 m/sec ²

Brukerfordeler

- Active Feedback sensing Technology (AFT) stopper motoren hvis rotasjonshastigheten brått endres
- Soft-start beskytter motoren og gir god kontroll ved oppstart av maskinen
- Automatic torque Drive Technology (ADT): Kraft og hastighet justeres automatisk for å gi optimal effekt etter belastningen maskinen utsettes for
- Batteribeskyttelse hindrer overbelastning, fullstendig utlading og overoppheting.

NOBB 58095921

Link til produktside - www.makita.no



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARD TILBEHØR

122906-3

Ryggsele til trimmer, ryddesag,



195624-6

Krattblad 2-tenner 305X25,4mm



199868-0

Trimmerhode 305 mm med



199884-2

Trådspole Tap & Go 2,7 mm, M10 x



783201-2

SEKSKANTNØKKEL 3MM



783202-0

SEKSKANTNØKKEL 4MM



831304-7

ACCESSORY BAG



VALGFRITT TILBEHØR

122906-3

Ryggsele til trimmer, ryddesag,



1911Y2-9

Trådspole til gresstrimmer 2,7 mm



191D90-9

Trimmer hode Tap & Go 2,4 mm, M10



191D93-3

Trimmer hode Tap & Go 2,4 mm, M10



195624-6

Krattblad 2-tenner 305X25,4mm



196129-9

Ryggsele proff for økt komfort og



198426-9

Reservekniver i kompositt (12 stk)



199378-7

Ryggsele med hoftebelte til



199450-5

Fett for smøring av drev til hekksaks



199868-0

Trimmerhode 305 mm med



199870-3

Reservekniver i kompositt (12 stk)



199872-9

Skogryddersagblad 225 mm



199873-7

Beskyttelse skjerm for skog-/



199874-5

Krattknuserblad 270 mm



199875-3

Beskyttelse skjerm for bruk av



199884-2

Trådspole Tap & Go 2,7 mm, M10 x



382224301

TRÅDSPOLE TAP&GO COMFORT



783202-0

SEKSKANTNØKKEL 4MM



D-66014

Lett kratt -og gressblad 4-tenner



D-66042

Gressblad 3-tenner 305X25,4mm



D-66064

Gressblad 2-tenner 255X25,4mm



E-01797

Trimmertråd kløverformet 2,4 mm x



E-01806

Trimmertråd kløverformet 2,4 mm x



E-01812

Trimmertråd / kløvertråd på trommel



■ VALGFRITT TILBEHØR

E-01828

Trimmertråd kløverformet 2,7 mm x



E-01834

Trimmertråd kløverformet 2,7 mm x



E-01840

Trimmertråd / kløvertråd på trommel



■ ANNET

Bruksanvisning

