

Gresstrimmer/ krattrydder XGT®

UR013GZ05

40Vmax , 0 – 3 500 / 5 000 min⁻¹

Meget sterk (1500W BL-M) ryddesag, gresstrimmer og klattrydder med variabel hastighetskontroll

Trimmerbredde på 450 mm. Trinnløs hastighetsinnstilling for ulike arbeidsoppgaver og driftstid. To kraftinnstillinger og reversfunksjon. IPX4 vann - og støvbeskyttelse. Verktøyløs justering av styret. Store brytere for enklere betjening med hansker. Elektrisk brems ved stans. Lav vekt i forhold til styrke som tilsvarer en 35 cc bensin motor.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning XGT	✓
Spenning	40 V
Batteritype	Li-ion
Turtall	3500 - 6700 min ⁻¹
Kuttebredde	225 / 255 / 270 / 305 / 450 mm
Spindel	M10 x 1,25 LH
Håndtak type	U
Lydnivå (L _{WA})	91,0 - 95,6 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	77,3 - 81,4 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	1,5 - 2,1 dB(A)
Vibrasjonsverdi, 2 -T metall krattblad	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor), Vibrasjonsverdi, 2 -T metall krattblad	1,5 m/sec ²
Vibrasjonsverdi, 3 -T metall krattblad	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor), Vibrasjonsverdi, 3 -T metall krattblad	1,5 m/sec ²
Vibrasjonsverdi, Trimmertråd	≤ 2,5 m/sec ²

Brukerfordeler

- Variabel hastighetskontroll.
- Børsteløs motor er vedlikeholdsfri og har lang levetid
- Batteribeskyttelse hindrer overbelastning, fullstendig utlading og overoppheting.
- XPT (Extreme Protection Technology) er beskyttelse mot støv og vann som gjør maskinen bedre egnet for bruk i tøft miljø.

NOBB 60093591

Link til produktside - www.makita.no



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARD TILBEHØR

1911Y0-3

Beskyttelse skjerm for



199378-7

Ryggsele med hoftebelte til



199872-9

Skogryddersagblad 225 mm



199884-2

Trådspole Tap & Go 2,7 mm, M10 x



783202-0

SEKSKANTNØKKEL 4MM



D-66036

Krattblad 3-tenner 255X25,4mm



VALGFRITT TILBEHØR

1911Y0-3

Beskyttelse skjerm for



1911Y1-1

Beskyttelse skjerm for bruk av



1911Y2-9

Trådspole til gresstrimmer 2,7 mm



195624-6

Krattblad 2-tenner 305X25,4mm



196129-9

Ryggsele proff for økt komfort og



199378-7

Ryggsele med hoftebelte til



199868-0

Trimmerhode 305 mm med



199870-3

Reservekniver i kompositt (12 stk)



199872-9

Skogryddersagblad 225 mm



199874-5

Krattknuserblad 270 mm



199884-2

Trådspole Tap & Go 2,7 mm, M10 x



362224180

Krattblad 8T, 230X25,4MM



382224301

TRÅDSPOLE TAP&GO COMFORT



783202-0

SEKSKANTNØKKEL 4MM



D-66014

Lett kratt -og gressblad 4-tenner



D-66036

Krattblad 3-tenner 255X25,4mm



D-66042

Gressblad 3-tenner 305X25,4mm



D-66064

Gressblad 2-tenner 255X25,4mm



E-01797

Trimmertråd kløverformet 2,4 mm x



E-01812

Trimmertråd / kløvertråd på trommel



E-01828

Trimmertråd kløverformet 2,7 mm x



E-01834

Trimmertråd kløverformet 2,7 mm x



E-01840

Trimmertråd / kløvertråd på trommel





Bruksanvisning

